

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

ODBOR DOPRAVY A MAJETKU

Velká Hradební 8

PSČ 401 00, schránka 100

Vyřizuje: Ing. Petra Aksenová
Tel.č.: 475 271 586
E-mail: petra.aksenowa@mag-ul.cz

Sp.zn.: 1987/2019
Č.j.: MMUL/ODM/SÚ/39658/2019/AksP

V Ústí nad Labem dne 14. 3. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor dopravy a majetku, oddělení silničního správního úřadu, jako příslušný obecní úřad s rozšířenou působností podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

stanovuje

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

podle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků

spočívající v umístění:

dopravní značky: *dle schéma B/2 TP 66 III. vydání*
dle schéma B/17 TP 66 III. vydání

v místě: *na místní komunikaci na p. p. č. 4118/1 v k.ú. Libouchec – dle situace*

termín: *dle povolení zvláštního užívání pozemní komunikace vydaného Obecním úřadem Libouchec, Libouchec 211, 403 35 Libouchec*

důvod: *provedení překopu místní komunikace.*

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, pátým dnem po jeho vyvěšení.

Odůvodnění:

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor dopravy a majetku, zahájil na základě podnětu od *VLACH elektroinstalace s.r.o.*, správní řízení ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích *na místní komunikaci na p. p. č. 4118/1 v k.ú. Libouchec*. V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu se schvaluje umístění dopravního značení. Návrh přechodné úpravy byl projednán, v souladu s ustanovením § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu, s dotčeným orgánem.

K návrhu byl dán souhlas dotčeného orgánu dne 11. 3. 2019 pod č.j. KRPU-40197-1/ČJ-2019-041006.

Rozměry a provedení dopravních značek či dopravního zařízení musí být v souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, dále v souladu s ČSN EN 12899-1 a v souladu s technickými podmínkami TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích.

Poučení:

V souladu s § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.



Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku

Rozdělovník:

- Policie ČR – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje - Dopravní inspektorát Ústí nad Labem, ul. Horova 5
- Obecní úřad Libouchec
- VLACH elektroinstalace s.r.o.

Na úřední desce Magistrátu města Ústí nad Labem,
(razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení)

vyvěšeno dne: **15. 03. 2019**


sejmuto dne:



Příloha:

Situace dopravního značení

Libouchec - přípojka NN na p.p.č. 1488/42 - překop komunikace



1. ETAPA

Schéma B/2

Síťnice s malým dopravním zatížením nebo v dopravně zklidněné oblasti při výrazném zúžení.

na pracovních místech s kratší dobou trvání zpravidla bez výstražných světel

příčná uzávěra zábranou minimálně 3 výstražná světla typu 1

podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami odstup max. 10 m

podélná uzávěra zábradlím na straně chodníku/stezky pro cyklisty

příčná uzávěra zábranou minimálně 3 výstražná světla typu 1

1) může být ve výjimečných případech menší (viz kap. B.2.2.2.)



zdejší podnik v místech
POČ. 1488/42 - 1488/42
(11.10.17)

Libouchec - přípojka NN na p.p.č. 1488/42 - překop komunikace




Schéma B/17

Chodník nebo stezka pro cyklisty se zúžením.

jako pracovní místo s kratší dobou trvání zpravidla bez výstražných světel

příčné a podélné uzávěry

- při hloubce výkopu na hraně do 0,8 m zábradlím
- při hloubce výkopu na hraně do 1,4 m zábranami
- při hloubce výkopu na hraně větší než 1,4 m plotem



zábраны в зелени
mimo komunikaci

výstražná světlа na:

- příčné uzávěře typu 2 (jednostranná) odstup max. 1 m
- podélné uzávěře typu 3 odstup max. 10 m

míra A

- u chodníku min. 1,0 m
- u stezek pro cyklisty min. 1,0 m
- u společných chodníku a stezek pro cyklisty min. 1,5 m

1) užití dopravních značek a dopravních zařízení v oblasti vozovky podle schémat B/1 až B/6, B/8, B/9, B/12 až B/14



POSLEDNÍ ÚPRAVA: 12.01.2015
Kraj: Ústecký kraj - Elektrikářsko kraje
Dělník: [signature]
460 07 Gábřov nad Sázavou

Libouchec - přípojka NN na p.p.č. 1488/42 - překop komunikace



trasa výkopu



11/2014
11/2014
11/2014
11/2014